

Cariva... calitate dovedită, stil modern

Special creată pentru a satisface nevoile actuale ale pieței , gama Cariva îmbină designul simplu dar modern cu fiabilitatea, astfel încât să răspundă cerințelor de zi cu zi ale utilizatorilor și instalatorilor electricieni



Prizele se livrează cu șuruburile bornelor în poziția desfăcut

Mecanisme Complete

> Simplitate prin mecanisme complete



Ivoar

Alb

**Mecanisme complete
sunt disponibile în variantele
Alb și Ivoar
echipate cu placă și ramă**

> Libertatea de a alege


Cariva™ ... instalarea devine

mai simplă ca oricând




Instalare simplă

Suprafață netedă,
pentru a împiedica
depunerea prafului




Finisaj de calitate,
rezistent la zgâriere

Mecanism compact,
permite mărirea spațiului
disponibil pentru cabluri



Flexibilitate sporită; fixare
cu gheare sau cu șuruburi

Suport metalic de fixare în doză,
permite montajul fără deformarea
mecanismului



Toate mecanismele
de întrerupător sunt
prevăzute cu borne
cu conexiune automată
pentru conductor rigid
sau flexibil,
cu secțiunea
de până la 2,5 mm²

Marcaje clare, pentru
identificarea precisă
a mecanismului

Borne cu conectare automată,
disponibile, ca echipare standard,
pe toate mecanismele
de întrerupător

Cariva™: mecanisme complete

finisaje alb și ivoar



7738 01



7739 05



7738 10



7739 15



7738 17

Mecanismele se livrează în variantă completă (cu placă și ramă)
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.		Înterupătoare 10 AX - 250 V			
	Alb	Ivoar				
10	7738 01	7739 01	 Borne cu conexiune automată Înterupător simplu	 Înterupător simplu		
10	7738 06	7739 06			 Înterupător cap-scară	 Înterupător cap-scară
10	7738 07	7739 07			 Înterupător cruce	 Înterupător cruce
10	7738 05	7739 05	 Înterupător dublu	 Înterupător dublu		
10	7738 08	7739 08			 Înterupător dublu cap-scară	 Înterupător dublu cap-scară
10	7738 10	7739 10	 Înterupător cu bec martor	 Înterupător cu bec martor		
10	7738 26	7739 26			 Înterupător cap-scară cu lumină de control	 Înterupător cap-scară cu lumină de control
10	7738 02	7739 02	 Înterupător bipolar	 Înterupător bipolar		
10	7738 09	7739 09	 Înterupător etanș IP 44	 Înterupător etanș IP 44		

Amb.	Ref.		Înterupător 16 AX - 250 V	
	Alb	Ivoar		
10	7738 00	7739 00	 Înterupător simplu	 Înterupător simplu

Amb.	Ref.		Comandă pentru storuri electrice 10 A - 250 V	
	Alb	Ivoar		
1	7738 04	7739 04	 Înterupător pentru comandă storuri	 Înterupător pentru comandă storuri
1	7738 14	7739 14	 Buton pentru comandă storuri	 Buton pentru comandă storuri

Amb.	Ref.		Butoane 10 A - 230 V	
	Alb	Ivoar		
10	7738 11	7739 11	 Borne cu conexiune automată Buton simplu	 Borne cu conexiune automată Buton simplu
10	7738 13	7739 13	 Buton simplu cu lumină de control	 Buton simplu cu lumină de control
10	7738 12	7739 12	 Buton cu port-etichetă	 Buton cu port-etichetă

Amb.	Ref.		Variatoare de tensiune 230 V - 50 Hz	
	Alb	Ivoar		
1	7738 15	7739 15	 Variator de tensiune cu comandă prin apăsare <ul style="list-style-type: none"> • 40 - 600 W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen 230 V • 40 - 600 VA lămpi cu halogen ELV și cu transformator feromagnetic 	 Variator de tensiune cu comandă prin apăsare <ul style="list-style-type: none"> • 40 - 600 W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen 230 V • 40 - 600 VA lămpi cu halogen ELV și cu transformator feromagnetic
1	7738 17	7739 17	 Variator de tensiune cu comandă prin rotire <ul style="list-style-type: none"> • 40 - 300 W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen 230 V • 40 - 300 VA lămpi cu halogen ELV și cu transformator feromagnetic 	 Variator de tensiune cu comandă prin rotire <ul style="list-style-type: none"> • 40 - 300 W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen 230 V • 40 - 300 VA lămpi cu halogen ELV și cu transformator feromagnetic

Cariva™ mecanisme complete

finisaje alb și ivoar (continuare)



7738 16



7738 78



7736 27



737 53

Mecanismele se livrează în variantă completă (cu placă și ramă)
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.		Prize simple 10/16 A - 250 V Standard german Borne de conexiune cu șurub
	Alb	Ivoar	
10	7738 16	7739 16	Priză 2P
10	7738 20	7739 20	Priză 2P+⊕ borne cu șurub Priză 2P+⊕ borne cu șurub, protecție mecanică pentru copii
10	7738 21	7739 21	
10	7738 22	7739 22	Priză 2P+⊕ borne cu șurub, cu capac și protecție mecanică pentru copii
10	7738 45	7739 45	Priză 2P+⊕ borne cu șurub, cu capac - protecție IP 44 și protecție mecanică pentru copii

Amb.	Ref.		Prize simple 10/16 A - 250 V Standard german Borne de conexiune cu șurub
	Alb	Ivoar	
5	7736 27	7737 27	Priză 2 x 2P+⊕, borne cu șuruburi

Amb.	Ref.		Prize pentru telefon Conector rapid tip sfert de tură
	Alb	Ivoar	
10	7738 38	7739 38	Priză RJ 11, simplă - 4 contact
10	7738 39	7739 39	Priză RJ 11, dublă - 4 contact

Amb.	Ref.		Accesorii
	Alb	Ivoar	
10	7738 46	7739 46	Obturator, fixare cu gheare
5	7736 98	7737 98	Doză pentru montaj aparent (înălțime: 41 mm)
10	7736 96	7737 96	Ramă cu montaj aparent pentru mecanisme de comandă (înălțime: 25 mm)
10	7736 97	7737 97	Ramă cu montaj aparent pentru prize (înălțime: 36 mm)

Amb.	Ref.		Prize pentru televizor Pentru fișă TV tată ø9.5 mm Prize TV - 2400 Mhz Conector TV tată
	Alb	Ivoar	
10	7738 78	7739 78	Priză conexiune stea, At. < 1.5 dB Priză de trecere, At. ≤ 14 dB Priză de capăt, At. ...10 dB
10	7738 80	7739 80	
10	7738 79	7739 79	
10	7738 32	7739 32	Prize RD - TV - 862 MHz Conector TV tată 4 până 862 MHz Conector FM mamă 87.5 până 108 MHz
10	7738 34	7739 34	
10	7738 33	7739 33	
10	7738 35	7739 35	Priză RD - TV - SAT - 2150 MHz Conector TV tată 4 până 862 MHz Conector FM mamă 87.5 până 108 MHz Conector SAT mamă 950 până 2150 MHz
10	7738 36	7739 36	
10	7738 37	7739 37	

Amb.	Ref.		Prize informatice Echipate cu conector rapid Nu sunt necesare dispozitive speciale Fixare cu gheare
	Alb	Ivoar	
10	7738 41	7739 41	Priză RJ 45 cat. 6 UTP

Amb.	Ref.		Rame
	Alb	Ivoar	
10	7736 52	7737 52	Ramă - 2 posturi
2	7736 53	7737 53	Ramă - 3 posturi
1	7736 54	7737 54	Ramă - 4 posturi